

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в Чкаловском районе города  
Екатеринбурга, в городе Полевской и в  
Сысертском районе  
адрес: 620130, Свердловская область, г.  
Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А  
тел. (343)210-94-37, E-  
mail: mail\_15@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору  
Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения  
лицей № 135  
Казаковой Елене Геннадьевне

620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург,  
Альпинистов, 27

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 03.04.2018

№ 20/2018-231

При проведении проверки с 05.03.2018 по 03.04.2018  
в отношении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 135

название юридического лица, индивидуального предпринимателя  
юридический адрес 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Альпинистов, 27  
дата регистрации 20.03.2001  
ИНН/ОГРН 6664036020 / 1026605761599

1. Лицей №135(620010, г. Екатеринбург, Альпинистов, 27)  
2. Лицей №135 начальная школа (620010, г. Екатеринбург, Газовый пер., 2)  
рассмотрении представленных документов: акта от 03.04.2018 г.

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1. Лицей №135(620010, г. Екатеринбург, Альпинистов, 27)				
1.	Соблюдать требования санитарного законодательства в области осуществления производственного лабораторный контроль за факторами внутренней среды и трудового процесса: предоставить результаты (протоколы) лабораторных испытаний микроклимата в теплый и холодный период года, освещенности, шума, электромагнитных полей от ПЭВМ, воздуха закрытых помещений и т.д.	СП 1.1.1058-01 СанПиН 2.2.4.548-96 СН 2.2.4/2.1.8.562-96	2.1. 7.1 6.3	15.10.2018
2.	Соблюдать требования санитарного законодательства в области осуществления производственного лабораторного контроля уровней освещенности на рабочих местах, классах и кабинетах. Предоставить результаты (протоколы) лабораторных испытаний.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	3.3.1.	15.10.2018
3.	Соблюдать требования санитарного законодательства к конструкции стульев пользователя ПЭВМ в кабинете информатики. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	9.6.	15.10.2018

	высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.			
4.	Соблюдать требования санитарного законодательства к уровням искусственного освещения на территории. Предоставить результаты (протоколы) лабораторных испытаний.	СанПиН 2.4.2.2821-10	3.9.	15.10.2018
5.	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию помещений, а именно: оборудовать кабинеты начальной школы (каб. №101, 102, 103, 104, 105, 106, 203) столами, оборудованными регуляторами наклона столешницы.		5.3.	15.10.2018
6.	Соблюдать требования к параметрам микроклимата, а именно в кабинетах № 102, 103, 104, 2016 (кабинет информатики), 120 (труд мальчиков) относительную влажность воздуха довести до нормируемых величин (40-60%). Результаты представить в виде протоколов лабораторных испытаний.		6.4.	15.10.2018
7.	Соблюдать требования к приготовлению рабочего раствора дезинфицирующего средства "Део-хлор". Результаты представить в виде протоколов лабораторных испытаний.	СП 3.5.1378-03 СанПиН 2.4.2.2821-10	3.4 12.3	15.10.2018
8.	Организовать проведение вакцинации против кори следующих сотрудников: Закирова Н.В. (18.02.1971 г.р., учитель).	СП 3.1.2952-11	6.2	03.04.2018
9.	Организовать проведение вакцинации против клещевого энцефалита следующих сотрудников: Бадич Т.И. (31.05.1967 г.р., учитель), Барановской Л.В. (23.06.1958 г.р., учитель начальных классов), Бессараб Ю.С. (07.06.1990 г.р., лаборант), Боталовой Л.И. (28.05.1955 г.р., учитель), Вагнер Г.Г. (01.01.1950 г.р., учитель), Васильева Ю.А. (20.02.1980 г.р., учитель), Гаевой О.И. (27.11.1960 г.р., гардеробщик), Галковой С.С. (03.11.1978 г.р., учитель), Галюдинова Т.М. (29.05.1985 г.р., учитель), Дождиковой О.А. (13.01.1964 г.р., учитель), Заякиной Е.В. (12.11.1963 г.р., учитель), Жирноклеевой Г.Д. (08.08.1970 г.р., учитель), Казлаускас Т.В. (20.09.1957 г.р., учитель начальных классов), Зорина А.А. (05.09.1959 г.р., учитель), Кривых Л.А. (01.10.1956 г.р., учитель), Коковиной С.А. (21.03.1969 г.р., зав. Библиотекой), Малочкиной И.В. (17.08.1982 г.р., ПДО), Макаровой Л.А. (11.09.1965 г.р., учитель начальных классов), Никоновой Н.И. (19.08.1968 г.р., диспетчер по питанию), Мотриной Л.П. (01.12.1961 г.р., учитель начальных классов), Мосиной Н.А. (17.09.1978 г.р., учитель), Бирюковой Е.В. (30.08.1974 г.р., учитель), Перминовой О.В. (18.08.1965 г.р., учитель начальных классов), Филипповой Е.Я. (13.02.1968 г.р., учитель), Уфимцевой Л.В. (11.05.1965 г.р., учитель), Юшковой З.С. (31.08.1971 г.р., учитель начальных классов), Колесниковой Е.В. (10.06.1977 г.р., учитель начальных классов), Сивковой В.В. (25.09.1975 г.р., учитель начальных классов), Патрушевой И.Ю. (02.10.1967 г.р., зам. Директора по УД), Лебедевой И.Б. (22.05.1982 г.р., дворник), Литовченко С.И. (11.10.1970 г.р., сторож), Лисиенко С.А. (04.02.1986 г.р., учитель), Мериуцан М.С. (15.04.1987 г.р., учитель), Цыганок Т.В. (17.03.1968 г.р., педагог-организатор), Шашмуриной Е.А. (19.06.1990 г.р., специалист по кадрам), Чвановой Т.В. (31.05.1960 г.р., УСП).	СП 3.1.3.2352-08	6.3.1. изменен СП 3.1.3.2352- 08 от 07.03.2008	15.10.2018
2. Лицей №135 начальная школа (620010, г. Екатеринбург, Газовый пер., 2)				
1.	Соблюдать требования санитарного законодательства к расчетному количеству обучающихся в классах начальной школы (площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательном процессе, из расчета: не менее 2,5 м <sup>2</sup> на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий).	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.9.	15.10.2018
2.	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию помещений, а именно: оборудовать кабинеты начальной школы (каб. №11, 22) столами, оборудованными		5.3.	15.10.2018

регуляторами наклона столешницы.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в срок до 15.10.2018 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 135

1. Информацию по устранению выявленных замечаний. План по приведению учреждения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Документы, подтверждающие соответствие параметров микроклимата, искусственной освещенности, параметров шума, за уровнем электромагнитных полей от ПЭВМ, воздуха закрытых помещений.
3. Документы, подтверждающие соответствие дезинфицирующего раствора требованиям нормативных документов.
4. Личные медицинские книжки сотрудников и прививочные сертификаты.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
МАОУ Лицей № 135, директора МАОУ Лицей № 135 Казакову Е. Г.

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Специалист - эксперт Территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в Чкаловском  
районе города Екатеринбурга, в городе  
Полевской и в Сысертском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять  
госнадзор

подпись

Зубарева Анастасия Викторовна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

03.04.2018г.

дата

Место выдачи предписания:

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ

АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 135  
(МАОУ ЛИЦЕЙ № 135)

Альпинистов ул., д. 27, Екатеринбург, 620010  
Тел./ факс (343) 258-04-11  
E-mail: [licey135@mail.ru](mailto:licey135@mail.ru)  
ИНН/КПП 6664036020 / 667901001  
от 10.10.2018 г. № 1- 130

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел в Чкаловском районе,  
в г. Полевской, Сысертском районе

директора МАОУ лицей № 135  
Казаковой Е.Г.

В ответ на предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 03.04.2018 года № 20/2018-231 поясняем следующее:

**По зданию Альпинистов, д. 27**

1. **Пункты 1, 2, 4, 6.** Не предоставление актов лабораторных испытаний микроклимата, освещенности, шума и т.п. (по программе производственного контроля) за 2015-2016 гг. связано с отсутствием финансирования. Лицей подал заявку на проведение лабораторных испытаний и измерений 01.10.2018 года, замеры будут произведены в октябре, ноябре и декабре 2018 года (копия заявки прилагается). Необходимые замеры проводятся ежегодно перед подготовкой Лицея к новому учебному году.

2. **Пункт 3.** В кабинет информатики № 216 приобретены стулья, соответствующие СанПиН с поворотным механизмом, углом наклона сиденья.

3. **Пункт 5.** Во все кабинеты начальных классов приобретена мебель с регулятором наклона столешницы.

4. **Пункт 7.** Приготовление рабочего раствора дезинфицирующего средства «Део-хлор» производится согласно инструкции № 24/12. Акты лабораторных испытаний будут предоставлены в ноябре 2018 года.

5. **Пункт 8.** Закирова Н.В. имеет все прививки, в том числе от кори.

6. **Пункт 9.** Имеются добровольные отказы от вакцинации против клещевого энцефалита от следующих сотрудников:

Бадич Т.И., Барановская Л.В., Бессараб Ю.С., Баталова Л.И., Вагнер Г.Г., Васильев Ю.А., Гаева О.И., Галкова С.С., Галлютдинов Т.М., Дождикова О.А., Заякина Е.В., Жирноклеева Г.Д., Казлаускас Т.В., Зорин А.А., Кривых Л.А., Коковина С.А., Малочкина И.В., Макарова Л.А., Никонова Н.И., Мотрина Л.П., Мосина Н.А., Бирюкова Е.В., Перминова О.В., Филиппова Е.Я., Уфимцева Л.В., Юшкова З.С., Колесникова Е.В., Сивкова В.В., Патрушева И.Ю., Лисиенко С.А., Мериуцан М.С., Цыганок Т.В., Шамшурина Е.А., Лебедева И.Б., Литовченко С.И., Чванова Т.В.

Следующие сотрудники прививаются от клещевого энцефалита, согласно индивидуального графика:

Сатарова А.Ю.

Закирова Н.В.



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ

АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 135  
(МАОУ ЛИЦЕЙ № 135)

Альпинистов ул., д. 27, Екатеринбург, 620010  
Тел./ факс (343) 258-04-11  
E-mail: [licey135@mail.ru](mailto:licey135@mail.ru)  
ИНН/КПП 6664036020 / 667901001  
от 26.10.2018 г. № 1- 137

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел в Чкаловском районе,  
в г. Полевской, Сысертском районе

директора МАОУ лицей № 135  
Казаковой Е.Г.

## ХОДАТАЙСТВО

В ответ на предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 03.04.2018 года № 20/2018-231 поясняем следующее:

### По зданию Альпинистов, д. 27

1. Пункты 1, 2, 4, 6. Не предоставление актов лабораторных испытаний микроклимата, освещенности, шума и т.п. (по программе производственного контроля) за 2015-2016 гг. связано с отсутствием финансирования. Лицей подал заявку на проведение лабораторных испытаний и измерений 01.10.2018 года, замеры будут произведены в октябре, ноябре и декабре 2018 года (копия заявки прилагается). Необходимые замеры проводятся ежегодно перед подготовкой Лицея к новому учебному году.

2. Пункт 7. Приготовление рабочего раствора дезинфицирующего средства «Део-хлор» производится согласно инструкции № 24/12. Акты лабораторных испытаний будут предоставлены в ноябре 2018 года.

**Администрация лицея просит Вас дать отсрочку по предоставлению актов лабораторных испытаний в связи с отсутствием в октябре финансирования из бюджета. Договор на производство работ заключили в октябре, измерения будут сделаны в ноябре, акты предоставим до конца 2018 года.**

### По зданию пер. Газовый, д. 2


1. Пункт 1. По муниципальному заданию на 2017-2018 год лицею необходимо было принять 150 первоклассников. Создано 5 классов по 30 человек, т.к. в здании начальной школы по адресу пер. Газовый, д. 2 имеются только пять кабинетов.

Администрация лицея просит Вас перенести выполнение данного пункта на 2019 год., т.к. в 2019 году будет формирование нового муниципального задания.

Директор лицея



Е.Г. Казакова



## По зданию пер. Газовый, д. 2

1. **Пункт 1.** По муниципальному заданию на 2017-2018 год лицеем необходимо было принять 150 первоклассников. Создано 5 классов по 30 человек, т.к. в здании начальной школы по адресу пер. Газовый, д. 2 имеются только пять кабинетов.

2. **Пункт 2.** Кабинеты начальной школы (№ 11 и 22) оборудованы партами с регуляторами наклона столешницы (копии сертификатов и накладных прилагаем).

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копии сертификатов на школьную мебель – 5 листов;
2. Копии договора и накладных – 3 листа;
3. Копия заявки на проведение лабораторных испытаний – 1 лист



Директор лицея

Е.Г. Казакова